



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.4.2020

ARTO

Strana: 1 z 3

ARTO

Prostředek určený pro rychlou dezinfekci povrchů

Oblast použití: - Typ přípravku: PT2 a PT4

- ARTO je tekutý přípravek určený pro rychlou hygienickou dezinfekci povrchů v domácnosti, službách, stravování, dopravě a jiných povrchů, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Umožňuje bezoplachové ošetření předmětů a povrchů, včetně těch přicházejících do náhodného styku s potravinami. Při pravidelné aplikaci doporučujeme občasné omytí povrchů nejlépe teplou vodou. Přípravek neobsahuje alkohol ani kvartérní amoniové soli.

- účinnost: baktericidní (ČSN EN 1276, ČSN EN 13727+A2, ČSN EN 13697)
levurocidní (ČSN EN 1650+A1, ČSN EN 13624, ČSN EN 13697)
Virucidní (ČSN EN 14476+A1)
Sporicidní (ČSN EN 13704)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (prostředku, 20 °C)
čirá kapalina	cca 1	>2

Aplikace přípravku a podmínky použití:

Prostředek se aplikuje neředěný a je určen pro dezinfekci povrchů technologií

- A) postřiku, tj. rovnoměrného nanesení aerosolu ze vzdálenosti cca 30 cm na dezinfikovanou plochu pomocí rozprašovače. Přípravek se aplikuje nástřikem koncentráту na povrch. Po uplynutí potřebné expoziční doby se povrch nechá zaschnout nebo se setře jednorázovým ubrouskem nebo čistou textilií. U povrchů určených pro trvalý styk s potravinami se doporučuje jejich občasné omytí pitnou vodou. Pro dosažení optimální účinnosti lze přípravek znovu aplikovat na povrch a nechat zaschnout.
- B) Celoplošné dekontaminace prostor a povrchů v průmyslu a dopravních prostředcích pomocí dezinfekčních fogátorů. Doba působení minimálně po dobu expozice, nebo do rozptýlení.

Při aplikaci používejte ochranné pracovní pomůcky – rukavice, brýle a respirátor nebo polomasku s filtry proti organickým parám !!!

Výrobce:
MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz

TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.4.2020

ARTO

Strana: 2 z 3

Základní podmínky aplikace jsou uvedeny v následující tabulce:

Způsob nanesení	Doba expozice, účinnost	Spotřeba prostředku (ml/m ²)
Pomocí mechanického rozprašovače	Minimálně 5 min; baktericidní, levurocidní a virucidní	cca 40
	Minimálně 60 min; sporicidní	
Pomocí automatických fogátorů	Minim. 15 min, baktericidní, levurocidní a virucidní Minimálně 60 min. sporicidní	8-50

Pozn. Trysku nastavit tak, aby se při rozprašování tvořil jemný aerosol.

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro dezinfekci povrchů stálých vůči vodě a kyselému pH. Zkouška korozivnosti na hliníku a nerez oceli neprokázala korozivnost přípravku
Aplikace prostředku není vhodná	

Upozornění: dodavatel doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet.

Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: peroxid vodíku 2,5 g/100 g, kyselina glykolová 0,7 g/100g

Prostředek není parfemován.

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu a etiketě prostředku.

Symbol:	
Signální slovo:	Varování

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nenechteje prochládnout. Při zástavě dechu, nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plíc do plíc. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU SKŮŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlažné tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.4.2020

ARTO

Strana: 3 z 3

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné limity pro ovzduší (NPK - P). Zajistěte účinné větrání pracovního prostoru. Při použití přípravku nekuřte, nejezte ani nepijte.

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Skladování: pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Společné skladování: skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Přeprava: není nebezpečné zboží

Pokyny pro likvidaci:

Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

Likvidace odpadů: Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu.

Likvidace obalů: Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
750 ml PE lahev	12 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
5L HDPE kanistr	12 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz